Hydraulika Siłowa SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
biuro@skraw-met-dystrybucja.pl
sklep@skraw-met-dystrybucja.pl
NIP: 5542963074
Kontakt telefoniczny:
+48 518 292 444
+48 518 495 955
+48 798 690 919

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:24

Link do produktu: https://skraw-met-dystrybucja.pl/silownik-hydrauliczny-630mm-prasa-lupiarka-20t-dwustronny-p-2443.html



SIŁOWNIK HYDRAULICZNY 630mm PRASA ŁUPIARKA 20T Dwustronny

Cena brutto	**958,00 zł**
Cena netto	**778,86 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki towaru	**24 godziny (przy przedpłacie od zaksięgowania przelewu!)**
Kod producenta	**CJ5F.80.45.630W**
Producent	**Skraw-Met**
Symbol	**SMTK**
Cylinder	**80mm**
Średnica tłoczyska (mm)	**45mm**
Skok	**630mm**
Średnica otworu	**17mm**
Długość siłownika złożonego mm	**840mm**
Całkowita długość siłownika po rozłożeniu mm	**1470mm**

Opis produktu

Siłownik Hydrauliczny Polski dwustronnego działania o skoku 630 mm



KOD SKRAW-MET: [2587]

Producent: Skraw-Met

SKRAW-MET jest wieloletnim liderem w produkcji siłowników. Dzięki doświadczeniu korzysta tylko i wyłącznie ze **wzmocnionych uszczelnień** polskiego pochodzenia, co zapewnia **najwyższą jakość** na rynku i niezawodność na lata!

Na innych naszych aukcjach znajdą państwo **wzmocnione uszczelnienia** jako zestaw naprawczy tego siłownika.

MAKSYMALNA MOC NACISKU 20 TON

Ze względu na swoją wzmocnioną budowę oraz kołnierz mocujący znajduje zastosowanie w prasach hydraulicznych, łupiarkach.

Hydraulika Siłowa SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
biuro@skraw-met-dystrybucja.pl
sklep@skraw-met-dystrybucja.pl
NIP: 5542963074
Kontakt telefoniczny:
+48 518 292 444
+48 518 495 955
+48 798 690 919

Siłownik hydrauliczny doskonale sprawdza się w maszynach i urządzeniach zasilanych hydraulicznie.

Może być wykorzystywany w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie czy budownictwie.

Dostosowany jest do pracy w : maszynach rolniczych, ciągnikach, opryskiwaczach, turach, cyklopach , ładowaczach HDS, maszynach budowlanych, ładowarkach, koparkach, zamiatarkach, maszynach przemysłowych i innych.

Symbol: CJ5F 80/45/630W





Specyfikacja Techniczna:

- Długość siłownika od podstawy kołnierza - do podstawy cylindra: **787 mm**
- Średnica tłoczyska: **45 mm**
- Odległość otworów mocujących po przekątnej: **175 mm**
- Gwint wewnętrzny na tłoczysku: **M33x2**
- Zasilanie: **M27x2 (wewnętrzny gwint)**
- Skok tłoka: **630 mm**

Dopuszczalne ciśnienie nominalne: 160 bar

Dopuszczalne ciśnienie maksymalne: 200 bar

Dopuszczalna temperatura otoczenia od -40'C do +60'C

Dopuszczalna temperatura oleju od -20'C do +80'C

Hydraulika Siłowa SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
biuro@skraw-met-dystrybucja.pl
sklep@skraw-met-dystrybucja.pl
NIP: 5542963074
Kontakt telefoniczny:
+48 518 292 444
+48 518 495 955
+48 798 690 919

